

Introduction

Introduction	01
Consignes de sécurité	01
Composants du système	02
Paramètres du système - Guide de l'utilisateur	03
CarPlay prend en charge les connexions filaires et sans fil.....	05
AirPlay : comment dupliquer l'écran d'un iPhone	06
Tutoriel sur la connexion sans fil à Android Auto.....	08
Miracast : comment dupliquer l'écran de votre téléphone Android.	
09	
2. Instructions d'utilisation des réglages des fonctions.....	10
2.1 Paramètres de langue.....	10
2.2 Réglages de l'affichage.....	11
2.3 Paramètres de connexion.....	12
2.4 Paramètres Bluetooth.....	13
2.5 Paramètres Wi-Fi.....	13
2.6 Paramètres de marche arrière.....	14
2.7 Paramètres système.....	15
2.8 Réglages d'usine.....	15
2.9 Réglages des paramètres de la caméra.....	16
3. Instructions d'utilisation de la lecture via USB.....	17
3.1 Insérer la clé USB pour lire des fichiers audio.....	17
3.2 Insérez la clé USB pour lire une vidéo.....	17
Résolution des problèmes courants	18
À propos de l'utilisation du réseau.....	20
À propos de la sécurité routière	20
Post-scriptum	20

1.1 Introduction

Merci d'avoir choisi ce système intelligent d'informations embarquées. Il s'agit d'un système de navigation et de divertissement très pratique pour les utilisateurs, également appelé

système d'infodivertissement embarqué. Les automobilistes peuvent connecter leur téléphone à leur voiture pour

la navigation et la reconnaissance vocale ; une fois garés, ils peuvent brancher une clé USB pour écouter de la musique ou regarder des vidéos ; ou encore, pendant la conduite, se connecter directement à leur téléphone et utiliser l'application mobile.

Navigation : plus besoin de passer des appels avec votre téléphone, c'est sûr et pratique.

Les images figurant dans ce manuel sont fournies à titre indicatif uniquement et ne constituent pas des instructions d'utilisation.

Veuillez vous reporter au système embarqué pour plus de détails. Si le contenu du manuel ne correspond pas au produit réel en raison de mises à jour fonctionnelles ou pour d'autres raisons, aucun préavis ne sera donné .


1.2 Consignes de sécurité

Merci d'avoir choisi ce système intelligent d' s automobiles, qui est un système complet d' , de navigation et de divertissement installé dans un véhicule. Il est interdit aux conducteurs d'utiliser l'appareil pendant la conduite afin de ne pas compromettre la sécurité routière et d'éviter toute infraction au code de la route. Cet appareil est un produit électronique ; veuillez respecter les consignes de sécurité applicables aux appareils électroniques courants . Cet appareil est alimenté par une source d'alimentation embarquée de 12 V à 24 V, 5 A.Veuillez ne pas brancher l'appareil sur une alimentation électrique non conforme aux normes afin d'éviter de l'endommager. Veuillez ne pas le démonter ou le remonter sans autorisation. Cette opération doit être confiée à du personnel de maintenance professionnel. Veuillez ne pas modifier le logiciel du système ni effectuer de mise à jour sans autorisation. N'utilisez pas d'objets pointus ou durs pouvant entrer en contact avec la surface de l'appareil. Ne l'utilisez pas dans des environnements extrêmes ; la température de fonctionnement normale est comprise entre -40 et 70. Ne versez pas de liquides ou de produits chimiques (tels que de l'eau) sur cet appareil. Notre société n'assume aucune responsabilité en cas de perte ou d'endommagement des données personnelles résultant d'une mauvaise utilisation de la part de l'utilisateur, de l'entretien du produit, de son remplacement ou de toute autre situation imprévue, ni pour toute autre perte indirecte qui en découlerait. Notre société détient la propriété et les droits d'interprétation finale des documents pertinents, tels que les manuels d'utilisation, les certificats de garantie et les cartes de garantie.

Composition du système

Voici la page « main » affichée par le système embarqué

Page d'accueil de l'interface du système main



Ico	des fonctions Description
	CarPlay : prend en charge les connexions filaires et sans fil.
	AirPlay : prend en charge la projection sans fil de l'écran depuis les téléphones Apple.
	Android Auto : prend en charge les connexions filaires et sans fil
	Miracast : prend en charge la projection sans fil de l'écran des téléphones Android.
	Réglages : points d'accès au système pour diverses fonctions
	Musique : lecture de la musique stockée localement sur une clé USB, prise en charge du format FAT32
	Vidéo : lecture des vidéos stockées sur une clé USB locale, prise en charge du format FAT32 pour les clés USB
	Album : affiche les photos stockées sur une clé USB locale, prend en charge le format FAT32 pour les clés USB

3 CarPlay prend en charge les connexions filaires et sans


3.1 Connexion filaire.

Connectez-vous via un câble USB pour accéder à la page CarPlay.






3.2 Connexion sans fil.


Cliquez sur l'icône CarPlay sur l'interface principale et suivez les instructions pour vous connecter, comme indiqué sur l'illustration :



Ouvrez la page Bluetooth de votre téléphone et recherchez le nom l'utilisateur Bluetooth « AutoSmartLink-XXXX » pour vous connecter.





AirPlay : tutorial de connexion pour la projection sans fil de l'écran d'un téléphone Apple.




activez le point d'accès de votre téléphone et connectez-vous à celui-ci via JoyeBox

system - Paramètres - Wi-Fi. Cliquez sur « Doublage d'écran » pour lancer la


duplication de l'écran.




Cliquez sur l'icône Android Auto dans l'interface principale et suivez les instructions pour vous connecter, comme indiqué sur l'illustration :




Recherchez le nom Bluetooth « Auto SmartLink-xxxx » sur la et connectez-vous.



Une fois la connexion Bluetooth établie, la connexion à Android Auto s'effectuera automatiquement. La connexion filaire est de type « plug and play » et ne nécessite pas les étapes décrites ci-dessus



Appuyez sur l'icône Miracast sur l'écran d'accueil et suivez les instructions à l'écran pour vous connecter, comme indiqué ci-dessous :





Instructions d'utilisation pour le réglage des


Réglages des fonctions - Instructions d'utilisation



Cliquez sur « Paramètres » puis « Langue » pour choisir entre : anglais, allemand, français, etc.



Paramètres - Affichage - Vous pouvez régler la luminosité, la saturation et le contraste des couleurs. Comme illustré sur la figure :



Paramètres > Connexions > Le son provient du système d'origine de la voiture.
Remarque : (Si votre système d'origine ne prend pas en charge la musique et les appels via Bluetooth, ne sélectionnez pas ce paramètre.)

Si vous n'êtes pas satisfait de la qualité sonore de l'AUX ou si vous constatez des parasites en mode AUX, vous pouvez activer ce paramètre. De plus, connectez votre téléphone à la fois à CarPlay et au Bluetooth d'origine. Laissez le système d'origine en mode Bluetooth, et non en mode AUX. Cela vous permettra de diffuser du son via le Bluetooth d'origine et d'utiliser le microphone d'origine (comme indiqué sur l'image) :



Paramètres - Bluetooth - Afficher le nom d'utilisateur Bluetooth - Ajouter d'autres appareils,



Comme illustré sur la figure :



Paramètres - Wi-Fi - Se connecter au Wi-Fi pour la projection de l'écran de l'iPhone,



Paramètres - Marche arrière - Paramètres de vue avant et arrière (si la vue avant et arrière est désactivée, la vue arrière d'origine est sélectionnée par défaut), comme illustré :





Réglages - La mise à jour du système se divise en deux parties : le noyau et l'interface. Avant la mise à jour (veuillez d'abord déconnecter votre téléphone), cliquez sur « Wi-Fi » dans l'écran « Réglages », activez le point d'accès de votre téléphone (d'autres réseaux sont également acceptés), puis revenez à l'écran « Mise à jour du système », cliquez sur « Mise à jour du noyau » ou « Mise à jour de l'interface », et saisissez votre mot de passe (veuillez consulter les techniciens du service après-vente pour obtenir le mot de passe), comme indiqué sur l'illustration :




Paramètres - Paramètres d'usine - Modification de l'affichage du logo du véhicule, restauration des paramètres d'usine, etc., comme illustré sur l'image :



Si vous modifiez une caméra de recul, veuillez brancher correctement le câble. électionnez ensuite le format correspondant à votre caméra. Accédez au mode usine – aisissez le mot de passe : 6666, paramètres de la caméra, sélectionnez les paramètres orrespondant à votre caméra, comme indiqué sur l'illustration :



Insérez la clé USB dans le port USB et cliquez sur l'icône « Musique » sur la page. Les formats audio pris en charge sont : mp3, WMV, WAV, MIDI. Comme indiqué sur l'illustration :



Les formats vidéo pris en charge sont les suivants : MPG, MPEG, DAT, MP4, 3GP, MOV, RM, RAM, RMVB, WMV, ASF, AVI, AIFF, VOB et IFO. (Voir l'image ci-dessous) :



Résolution des problèmes courants

Problèmes audio avec CarPlay.

CarPlay utilise le système audio AUX de votre véhicule ; vous devez donc sélectionner le mode AUX sur l'interface multimédia du véhicule pour lire du contenu audio. Certains modèles, tels que ceux équipés des systèmes Mercedes-Benz NTG4.0 et NTG4.5, disposent de deux modes AUX : Audio AUX et Vidéo IX. Veuillez vous assurer que le mode Audio AUX est activé dans le mode « Engineering » du véhicule afin de pouvoir lire du contenu audio.

Ne connectez pas votre téléphone au Bluetooth du véhicule lorsque le son CarPlay est en mode IX. Cela provoquerait des conflits audio et désactiverait certaines fonctions.

Certains véhicules sont équipés d'un autoradio multimédia optique servant de source audio embarquée. Sur l'autoradio multimédia d'origine du véhicule, veuillez débrancher le câble optique, le brancher sur le connecteur de notre câble d'alimentation optique à 48 broches, puis le rebrancher sur l'autoradio multimédia. Vous ne procédez pas ainsi, aucun son ne sera émis dans l'ensemble du véhicule.

Après l'installation du module CarPlay, pourquoi l'écran de la caméra de recul devient-il noir lorsque le véhicule d'origine passe en marche arrière ?

Le module du véhicule intégrant une interface pour caméra de recul, un écran noir indique que le véhicule est en marche arrière. Pour une caméra de recul d'origine, il suffit d'activer le commutateur DIP

8. Si vous installez une caméra de recul en post-équipement, connectez correctement le câble au module et activez les commutateurs DIP n° 4 et 8. Vérifiez également que le circuit de la caméra est alimenté en courant. Pour les véhicules à boîte de vitesses manuelle, connectez le câble d'alimentation V provenant des feux de recul au câble d'alimentation arrière du module.

Après l'installation, l'interface CarPlay affiche un écran noir, un écran fragmenté ou présente des scintillements.

Le problème est dû à des réglages incorrects des commutateurs DIP situés sur le côté du module. Les positions requises des commutateurs DIP varient en fonction du modèle de voiture. Veuillez régler les commutateurs DIP appropriés conformément au manuel.

Pourquoi ne puis-je pas écouter la radio de ma voiture lorsque j'utilise CarPlay/Android Auto ?

CarPlay utilise le système audio AUX du véhicule, qui est distinct de la radio ; les deux ne peuvent donc pas être utilisés simultanément. Par exemple, vous ne pouvez pas écouter la radio tout en diffusant de la musique via Bluetooth. Si vous souhaitez écouter la radio tout en utilisant CarPlay, nous vous recommandons de télécharger une application radio sur votre téléphone et de l'utiliser via l'interface CarPlay/Android Auto.

Pourquoi mon téléphone ne parvient-il pas à se connecter et l'écran de connexion continue-t-il de clignoter ?

iPhone : vérifiez la liste d'appairage Bluetooth de votre téléphone pour vous assurer que tous les noms Bluetooth ont été supprimés, ne laissant que le nom Bluetooth de l'appareil. Essayez ensuite de vous connecter. Laissez le Bluetooth et le Wi-Fi activés pendant la connexion. Si le problème de connexion persiste, laissez le Wi-Fi et le Bluetooth activés sur votre téléphone et démarrez-le. Vous pouvez également réinitialiser les paramètres réseau de votre téléphone.

À propos de l'utilisation du réseau

Le réseau et le trafic utilisés par le système embarqué proviennent du téléphone mobile. Lorsque

connecter le système embarqué au CarPlay sans fil, il est nécessaire, la première fois, de connecter le Bluetooth du véhicule à celui du téléphone et de laisser le Bluetooth du téléphone activé. Une fois la connexion CarPlay établie, la connexion Bluetooth entre le téléphone et le

Le système se déconnectera automatiquement, puis passera en mode d'authentification Wi-Fi. Le système embarqué identifiera activement les points d'accès dédiés et affichera des fenêtres contextuelles sur l'écran d' . Pour établir une connexion filaire avec un iPhone, il suffit de brancher le pour établir la connexion.

À propos de la conduite

Les conducteurs ne doivent pas utiliser l'appareil pendant la conduite afin de ne pas compromettre la sécurité routière et de ne pas provoquer d'accidents de la circulation. La sécurité avant tout, le divertissement intelligent ensuite : veuillez respecter strictement les réglementations nationales en matière de circulation

!

Post-scriptum

À ce stade, vous disposez désormais d'une connaissance approfondie et pratique du logiciel du système embarqué. Vous pouvez désormais utiliser le système d'infodivertissement de votre voiture et profiter du confort qu'il apporte à votre quotidien au volant, tout en profitant des innombrables plaisirs offerts par la haute technologie ! Nous vous souhaitons un trajet serein et en toute sécurité ! En raison des mises à jour logicielles régulières, les captures d'écran de ce manuel peuvent différer de la version que vous utilisez actuellement, sans préavis.